(122IO) DELUXE WALL MOUNT SURFACE SKIMMER ENGLISH SIZE: 4.875" X 7.25" PANTONE 295U 04/20/2023

OWNER'S MANUAL

English

122
A

IMPORTANT SAFETY RULES

Read, understand, and follow all instructions carefully before installing and using this product.

Deluxe Wall Mount Surface Skimmer



For illustrative purposes only. Pool may not be provided.

Don't forget to try these other fine Intex products: pools, pool accessories, inflatable pools and in-home toys, airbeds and boats available at fine retailers or visit our website.
Due to a policy of continuous product improvement, Intex reserves the right to change specifications and appearance, which may result in updates to the instruction manual without notice.

INTEX®

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/ Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/ Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands** • Distributed in the UK by **Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.**
www.intexcorp.com

122-*A*-R0-2404

TABLE OF CONTENTS

Warnings..... **3**

Parts Reference..... **4**

Hook Assembly for Easy-Set® Pools with Inflatable Top Rings..... **5**

Hook Assembly for Metal Frame Pools & Graphite gray panel™ pool..... **6**

Setup Instructions..... **7-9**

Long Term Storage..... **10**

General Aquatic Safety..... **10**

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY RULES

Read, Understand and Follow All Instructions Carefully Before Installing and Using this Product.

⚠ WARNING

- Do not permit children to use this product. Adult use only.
- Do not operate the filter pump while the pool is occupied or in use.
- Strong suction. Do not remove or obstruct the floating cover opening while the filter pump is operating!
- Keep hands and hair away from the skimmer and floating cover opening when the filter pump is operating!
- Turn off or unplug the filter pump before adjusting, cleaning, servicing or removing the skimmer, basket or floating cover.
- Remove all maintenance items when the pool is in use.

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN PROPERTY DAMAGE, ELECTRIC SHOCK, SERIOUS INJURY, DROWNING OR DEATH.


These product warnings, instructions and safety rules provided with the product represent some common risks of water recreation devices and do not cover all instances of risk and danger. Please use common sense and good judgement when enjoying any water activity.

Filter Pump Flow Rate Requirement:
1000 - 4000 gallons/hour (3785 - 15140 liters/hour)

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS REFERENCE

Before assembling your product, please take a few minutes to check the contents and become familiar with all the parts.



NOTE: Drawings for illustration purpose only. Actual product may vary. Not to scale.

REF. NO.				DESCRIPTION	QTY.	SPARE PARTS NO.
EASY-SET® POOL	FRAME POOL	GRAPHITE GRAY PANEL™ POOL	COMMON			
			1	FLOATING COVER	1	11075A
			2	COVER RIM	1	11076
			3	BASKET HANDLE	1	11077
			4	BASKET (BASKET HANDLE INCLUDED)	1	11078
			5	SKIMMER	1	11079
			6	SCREW	1	10526
			7	DEPTH ADJUSTER	1	10522
8				HOOK (OPTIONAL)	1	10521
9				ARM (OPTIONAL)	1	10520
	10			FRAME HOOK (OPTIONAL)	1	11502
			11	SKIMMER HOSE	1	10531
			12	HOSE ADAPTOR B	1	11238A
		*13		TOP BOARD HOOK (OPTIONAL)	1	11153

*Note: This part is only included in the package if the product was purchased as part of a Graphite Gray Panel™ Pool Set. Not included if the product was purchased individually without a Pool Set, contact the Authorized Service Centers to order the part if needed.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

HOOK ASSEMBLY FOR EASY SET® POOLS WITH INFLATABLE TOP RINGS

1


NOTE: If you are using a METAL FRAME POOL, go to page 6.

Connect the skimmer hose **(11)** to the skimmer **(5)** bottom connector.




2

Assemble the hook as shown. Adjust the opening of the hook **(8)** by pressing and sliding the arm **(9)** at the same time.




3

Loosen the skimmer screw **(6)**, attach the assembled hook and hand tighten the screw.
NOTE: Do not over tighten or use tools such as pliers.



4

Place the whole assembled hook unit over the top of an EASY-SET® Pool Top Ring near the water outlet connector (lower hose connection). Adjust the hook to be snug around the inflated ring (see step #2). Ensure the hook is securely tightened over the pool.




SAVE THESE INSTRUCTIONS

122
A

HOOK ASSEMBLY FOR METAL FRAME POOLS AND GRAPHITE GRAY PANEL™ POOL


1

Connect the skimmer hose **(11)** to the skimmer **(5)** bottom connector.



2


Assemble the hook as shown.



METAL FRAME POOL GRAPHITE GRAY PANEL ™ POOL


3

Loosen the skimmer screw **(6)**, attach the assembled hook and hand tighten the screw.
NOTE: Do not over tighten or use tools such as pliers.



4

Place the whole assembled hook unit over the top of a FRAME Pool Top Beam near the water outlet connector (lower hose connection). Adjust the hook by adjusting the two dove-tail screws, to be tight on the top beam. Ensure the hook is securely tightened over the pool top beam.




SAVE THESE INSTRUCTIONS

SETUP INSTRUCTIONS

1

For pool size 16' (488 cm) and below:
Unscrew the strainer grid from the threaded strainer connector (lower) from inside of the pool.




2

Depending on the size of pool purchased.


For 16' (488 cm) and below pools with Strainer

a



Screw the hose adaptor B **(12)** to the threaded strainer connector, from inside of the pool.

b



Connect the other end of the skimmer hose **(11)** to the hose adaptor B **(12)**.


For 18' (549 cm) and above pools with Large Strainer

a



Screw the hose adaptor B **(12)** to the threaded strainer connector, from inside of the pool.

b




Connect the other end of the skimmer hose **(11)** to the hose adaptor B **(12)**.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SETUP INSTRUCTIONS (continued)

3


Place the basket **(4)**, cover rim **(2)** and the floating cover **(1)** into the skimmer **(5)**. **NOTE:** The cover rim must be installed in place in order to hold the floating cover in position.



EASY-SET® POOL METAL FRAME POOL

4

The floating cover **(1)** should be floating off the skimmer **(5)** by 1" to 5" (2.5cm to 12.7cm). Loosen the skimmer screw, slide the skimmer up and down on the assembled hook to adjust the height. Hand tight the screw when done.



EASY-SET® POOL METAL FRAME POOL GRAPHITE GRAY PANEL ™ POOL

IMPORTANT: The skimmer must stay vertical at all times, so that the top of the floating cover can parallel to the water surface for skimming.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SETUP INSTRUCTIONS (continued)

5

⚠ WARNING

- Do not operate the filter pump while the pool is occupied or in use.
- Strong suction. Do not remove or obstruct the floating cover opening while the filter pump is operating!
- Keep hands and hair away from the skimmer and floating cover opening when the filter pump is operating!
- Turn off or unplug the filter pump before adjusting, cleaning, servicing or removing the skimmer, basket or floating cover.

- Set up the filter pump following the filter pump owner's manual. Turn on or connect the filter pump to an electrical outlet.

IMPORTANT

If no water is flowing into the pump, make sure that the surface skimmer is perpendicular to the water surface and below the water surface. Open the air release valve located on the filter housing top cover. When water starts to flow out, close the air release valve back.
Never run the pump dry as the motor may overheat and damage the pump!

- Remove the skimmer and the hook assembly from the pool before placing a pool cover over the pool.
- Store the product and accessories in a dry and safe place indoors.

NOTE: On a weekly basis, remove the hose adaptor from the outlet fitting connection to ensure the threaded strainer connector is free from debris, hair and algae. Also make sure the cartridge in the filter pump is clean and there is no leakage in the circulation system.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

LONG TERM STORAGE

1. Make sure the filter pump is turned off and disconnect the power cord from the electrical outlet.
2. Using the Set-Up instructions in reverse, disassemble the floating surface skimmer.
3. Clean and air dry all the accessories and parts thoroughly.
4. The original packaging can be used for storage. Store in a dry, cool storage location.

GENERAL AQUATIC SAFETY

Water recreation is both fun and therapeutic. However, it involves inherent risks of injury and death. To reduce your risk of injury, read and follow all product, package and package insert warnings and instructions. Remember, however, that product warnings, instructions and safety guidelines cover some common risks of water recreation, but do not cover all risks and or dangers.

For additional safeguards, also familiarize yourself with the following general guidelines as well as guidelines provided by nationally recognized Safety Organizations:

- Demand constant supervision. A competent adult should be appointed as a "lifeguard" or water watcher, especially when children are in and around the pool.
- Learn to swim.
- Take the time to learn CPR and first aid.
- Instruct anyone who is supervising pool users about potential pool hazards and about the use of protective devices such as locked doors, barriers, etc.
- Instruct all pool users, including children what to do in case of an emergency.
- Always use common sense and good judgement when enjoying any water activity.
- Supervise, supervise, supervise.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


MANUEL D'UTILISATION



IMPORTANT

Lisez et suivez attentivement toutes ces instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit.

Skimmer de surface



A titre d'illustration uniquement. La piscine n'est pas fournie.

N'oubliez pas d'essayer les autres produits de la gamme Intex : piscines hors sol, accessoires de piscine, piscines gonflables, jouets d'intérieur gonflables, airbeds et bateaux. Ces produits sont disponibles chez les différents revendeurs ou sur notre site internet.
En raison d'une politique d'amélioration continue de ses produits, Intex se réserve le droit de modifier les spécifications et l'apparence, ce qui peut entrainer des mises à jour du manuel d'instruction sans préavis.

INTEX®

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/ Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/ Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands** • Distributed in the UK by **Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.**
www.intexcorp.com

TABLES DES MATIERES

Attention..... **3**

Detail des pièces..... **4**

Crochet de fixation pour piscines autostables avec boudin gonflable..... **5**

Assemblage du crochet pour les kits piscines Metal Frame et Graphite Gray Panel Pool Set™..... **6**

Instructions de montage..... **7-9**

Hivernage..... **10**

Règles de sécurité en milieu aquatique..... **10**

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

IMPORTANT

Lisez et suivez attentivement toutes ces instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit.

⚠ ATTENTION

- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit. Utilisation par des adultes uniquement.
- Ne faites pas fonctionner l'épurateur lorsque des personnes se trouvent dans la piscine.
- Forte aspiration. N'enlevez pas ou n'obstruez pas le couvercle flottant lorsque l'épurateur est en marche.
- Eloignez vos mains et vos cheveux du skimmer et de l'ouverture du couvercle flottant lorsque l'épurateur est en marche.
- Eteignez ou debranchez l'épurateur avant de replacer, nettoyer ou entretenir le skimmer, le panier ou le couvercle flottant.
- Retirez tous les accessoires de nettoyage lorsque vous vous baignez.

NE PAS RESPECTER CES CONSIGNES PEUT CAUSER DES DÉGATS MATÉRIELS, DES CHOCS ÉLECTRIQUES, DES BLESSURES SÉRIEUSES, UNE NOYADE VOIR MÊME LA MORT.


Les règles de sécurité décrites dans le manuel, sur le produit et l'emballage mentionnent les risques courants liés à l'utilisation d'une piscine et ne couvrent pas toutes les situations. Faîtes preuve de bon sens afin de profiter au maximum de votre piscine en toute sécurité.

Pour Un Bon Fonctionnement Le Débit De Votre Épurateur Doit
Être compris entre 3.8 et 15.1 m^3/heure

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

DETAIL DES PIECES

Avant d'assembler votre produit, prenez quelques instants pour vérifier son contenu et vous familiariser avec chaque pièce.



NOTE : Ce croquis est une simple représentation du produit. Il n'est pas à l'échelle réelle.

N°				DÉSIGNATION	QUANTITÉ	RÉFÉRENCE PIÈCE DÉTACHÉE
PISCINE AUTOSTABLE EASY SET®	PISCINE TUBULAIRE	GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™	PIÈCES COMMUNES			
			1	COUVERCLE FLOTTANT	1	11075A
			2	JOINT DU COUVERCLE FLOTTANT	1	11076
			3	ANSE DU PANIER	1	11077
			4	PANIER (INCLUS ANSE DU PANIER)	1	11078
			5	SKIMMER	1	11079
			6	ECROU	1	10526
			7	AJUSTEUR DE PROFONDEUR	1	10522
8				CROCHET (OPTIONNEL)	1	10521
9				BRAS (OPTIONNEL)	1	10520
	10			CROCHET (OPTIONNEL)	1	11502
			11	TUYAU	1	10531
			12	ADAPTATEUR B	1	11238A
		*13		CROCHET DE FIXATION DE LA MARGELLE (OPTIONNEL)	1	11153

*Note : Cette pièce est incluse dans le pack uniquement si le produit a été acheté en tant que partie d'un set de piscine Graphite Gray Panel™. Elle n'est pas incluse si le produit a été acheté individuellement sans set de piscine. Contactez un centre de service client agréé pour commander la pièce si nécessaire.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CROCHET DE FIXATION POUR PISCINES AUTOSTABLES AVEC BOUDIN GONFLABLE

1


NOTE : Si vous utilisez une piscine tubulaire ronde, aller directement à la page 6.

Connectez le tuyau **(11)** à la base du skimmer **(5)**.



2


Montez le crochet comme sur le schéma. Ajustez l'ouverture du crochet **(8)** en appuyant et en faisant coulisser le bras **(9)** en même temps.



3

Desserrez l'écrou du skimmer **(6)**, Installez le crochet et serrez les vis à la main.


NOTE : Ne serrez pas trop fort l'écrou et n'utilisez jamais d'outils comme des pinces.



4

Placez le crochet assemblé sur le boudin d'une Easy Set, à proximité de la buse d'aspiration (la plus basse). Ajustez confortablement le crochet autour du boudin (voir étape 2).

Assurez-vous que le crochet est bien fixé sur la piscine.




CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ASSEMBLAGE DU CROCHET POUR LES KITS PISCINES METAL FRAME ET GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™


1

Connectez le tuyau **(11)** à la base du skimmer **(5)**.



2


Montez le crochet comme sur le schéma.



PISCINE TUBULAIRE GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™


3

Desserrez l'écrou du skimmer **(6)**, Installez le crochet et serrez les vis à la main. **NOTE :** Ne serrez pas trop fort l'écrou et n'utilisez jamais d'outils comme des pinces.



4

Placez le crochet assemblé sur la poutre supérieure d'une piscine tubulaire, à proximité de la buse d'aspiration (la plus basse). Ajustez le crochet en serrant les deux vis à ailettes sur le dessus de la poutre. Assurez vous que le crochet soit fermement serré sur la poutre de la piscine.




CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1

Pour piscine d'un diamètre de 488 cm et inférieur :
Dévissez la grille de la crépine depuis l'intérieur de la piscine.



PISCINE AUTOSTABLE EASY SET®


PISCINE TUBULAIRE

2

Selon la taille de votre piscine.


Pour piscines jusqu'à 488 cm avec crépine

a



Vissez l'adaptateur de tuyau B **(12)** sur le support de crépine, depuis l'intérieur de la piscine.


b



Branchez le tuyau du skimmer **(11)** à l'adaptateur B **(12)**.


Pour piscines à partir de 549 cm avec crépine grand modèle

a



Vissez l'adaptateur de tuyau B **(12)** sur le support de crépine, depuis l'intérieur de la piscine.

b




Branchez le tuyau du skimmer **(11)** à l'adaptateur B **(12)**.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (suite)

3


Placez le panier **(4)**, le joint **(2)** et le couvercle flottant **(1)** dans le skimmer **(5)**. **NOTE :** Le joint du couvercle flottant doit être installé correctement pour maintenir le couvercle.



PISCINE AUTOSTABLE EASY SET® PISCINE TUBULAIRE

4

Le couvercle flottant **(1)** doit flotter entre 2.5 cm et 12.7 cm au dessus du skimmer **(5)**. Desserez l'écrou du skimmer, glissez le skimmer de haut en bas pour en ajuster la hauteur. Serrez ensuite l'écrou à la main.



PISCINE AUTOSTABLE EASY SET® PISCINE TUBULAIRE GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™

IMPORTANT : Le skimmer doit être en position verticale en permanence pour que le haut du couvercle flottant soit parallèle à la surface de l'eau pour la circulation de l'eau.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (suite)

5

⚠ ATTENTION

- Ne faites pas fonctionner l'épurateur lorsque des personnes se trouvent dans la piscine.
- Forte aspiration. N'enlevez pas ou n'obstruez pas le couvercle flottant lorsque l'épurateur est en marche.
- Eloignez vos mains et vos cheveux du skimmer et de l'ouverture du couvercle flottant lorsque l'épurateur est en marche.
- Eteignez ou debranchez l'épurateur avant de replacer, nettoyer ou entretenir le skimmer, le panier ou le couvercle flottant.

- Installez l'épurateur en vous conformant aux instructions de montage de l'épurateur. Mettez-le en marche ou branchez le cordon à une prise électrique.

IMPORTANT

Si l'eau ne circule pas dans la filtration, vérifiez que la bouche d'aspiration du skimmer se trouve sous l'eau perpendiculairement à la surface. Ouvrez la purge à air se trouvant sur le couvercle de l'épurateur. Quand l'eau commence à jaillir, fermer la purge à air.
Ne faites jamais tourner l'épurateur à sec : le moteur pourrait surchauffer et endommager l'épurateur.

- Retirez le skimmer et le crochet avant d'installer votre bâche.
- Rangez le produit et les accessoires a l'abri, dans un endroit sec.

NOTE : Sur une base hebdomadaire, retirez l'adaptateur de tuyau du support de crépine et assurez-vous que la crépine ne soit pas obstruée par des débris, des cheveux ou des algues. Assurez-vous également que la cartouche de la filtration soit propre et qu'il n'y ait pas de fuite dans le système de circulation de l'eau.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

HIVERNAGE

1. Assurez vous que l'épurateur soit éteint, et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Démontez le skimmer en suivant les instructions de montage à l'envers.
3. Nettoyez et séchez minutieusement toutes les pièces et accessoires.
4. L'emballage d'origine peut être utilisé pour le rangement. Entreposer le skimmer dans un endroit sec et hors gel.

RÈGLES DE SÉCURITÉ EN MILIEU AQUATIQUE

Les loisirs nautiques sont à la fois amusants et relaxants. Cependant, ils représentent des risques de blessures et de mort. Afin de réduire ces risques, lisez et suivez toutes les instructions présentes sur les produits, les emballages et les notices. Soyez conscient que les instructions et mises en garde couvrent les risques les plus communs mais d'autres existent.

Pour plus de sécurité, familiarisez-vous avec les mises en garde suivantes ainsi qu'à celles propres à chaque organisation nationale :

- Assurez une surveillance constante. Un adulte compétent doit être désigné comme “maître nageur” ou surveillant de baignade, surtout quand des enfants sont dans ou autour de la piscine.
- Apprenez à nager.
- Prenez le temps d'apprendre les premiers gestes de secours.
- N'hésitez pas à informer toute personne en charge de la surveillance de la baignade de l'existence de système de sécurité tels que les barrières, portes verrouillées….
- Informez tous les utilisateurs de la piscine, les enfants inclus des procédures d'urgence.
- Faites preuve de bon sens et de raison lors d'activités nautiques.
- Surveillez, surveillez, surveillez.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MANUAL DEL PROPIETARIO

Español

122
A

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea, comprenda y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de instalar y utilizar este producto.

Skimmer de superficie Deluxe



Es una ilustración. La piscina no está incluida.

No se olvide de probar otros productos Intex: Piscinas, Accesorios para piscinas, Piscinas inflables, Juguetes, Camas de aire y barcas están disponibles en nuestros distribuidores o visitando nuestra página web.
Debido a una política de mejora continuada de producto, Intex se reserva el derecho a modificar las especificaciones y la apariencia, lo cual puede implicar cambios en el manual de instrucciones, sin previo aviso.

INTEX®

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/ Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/ Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands** • Distributed in the UK by **Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.**
www.intexcorp.com

TABLA DE CONTENIDOS

Advertencia..... **3**

Referencia de piezas..... **4**

Ensamblaje de ganchos para la piscina Easy Set® con anillo hinchable..... **5**

Gancho de ensamblaje para las piscinas Metal Frame y Graphite gray panel pool set™..... **6**

Instrucciones de montaje..... **7-9**

Almacenaje por un largo periodo..... **10**

Seguridad acuática..... **10**

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea, comprenda y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de instalar y utilizar este producto.

⚠ ADVERTENCIA

- No permita que los niños utilicen este producto. Para ser usado solamente por adultos.
- La depuradora no debe de estar en funcionamiento cuando la piscina esté ocupada.
- Succión fuerte. No obstruir o remover la cubierta flotante mientras la bomba este funcionando.
- Mantenga las manos y cabellos lejos del filtro y cubierta flotante mientras la bomba este funcionando.
- Apagar o desconectar la bomba antes de ajustar o dar mantenimiento al filtro de superficie.
- Retire todos los artículos de mantenimiento de la piscina cuando no se utilice la piscina.

EL NO SEGUIR ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE PROVOCAR DAÑOS, DESCARGAS ELECTRICAS, AHOGAMIENTOS, ACCIDENTES E INCLUSO LA MUERTE.


Las advertencias del producto, instrucciones y normas de seguridad proporcionadas con el producto representan los riesgos más comunes de jugar y utilizar el producto, pero no abarca todos los riesgos posibles. Por favor, utilice el sentido común y el buen juicio cuando esté disfrutando de alguna actividad de agua.

Depuradora Caudal De Agua Requerido:
3785 - 15140 litros/hora

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

REFERENCIA DE PIEZAS

Antes de montar este producto, por favor, tómese unos minutos para verificar el contenido y familiarizarse con todas las piezas.



NOTA: Los dibujos son solo para su referencia, pueden no reflejar el producto real y no son a escala.

PIEZA NÚM.				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REFERENCIA N°
PISCINA EASY SET®	PISCINA DE ESTRUCTURA	GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™	COMÚN			
			1	CUBIERTA FLOTANTE	1	11075A
			2	TAPA	1	11076
			3	MANIGUETA DE CESTA	1	11077
			4	CESTA (INCLUYE MANIGUETA DE CESTA)	1	11078
			5	FILTRO	1	11079
			6	ROSCA	1	10526
			7	MEDIDOR DE PROFUNDIAD	1	10522
8				GANCHO (OPCIONAL)	1	10521
9				BRAZO (OPCIONAL)	1	10520
	10			GANCHO DE PISCINA DE ESTRUCTURA (OPCIONAL)	1	11502
			11	MANGUERA	1	10531
			12	ADAPTADOR DE MANGUERA B	1	11238A
		*13		PANEL DEL ENGANCHE (OPCIONAL)	1	11153

*Nota: Esta pieza solo se incluye en el embalaje si el producto se adquirió como parte de un Juego de Piscina Graphite Gray Panel™. No se incluye si el producto se compró individualmente sin un Juego de Piscina. Póngase en contacto con los Centros de Servicio Autorizados para pedir la pieza si fuera necesario.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ENSAMBLAJE DE GANCHOS PARA LA PISCINA EASY SET® CON ANILLO HINCHABLE

1


NOTA: Si está utilizando la piscina Metal Frame, vaya a la página 6.

Conecte la manguera **(11)** a la parte inferior del filtro **(5)**.




2

Monte el enganche como se muestra. Presione el botón del brazo y deslice el brazo al mismo tiempo para ajustar la abertura del gancho.




3

Desenrosque la rosca **(6)**, Inserte el soporte y el mango apriete con el tornillo.
NOTA: No apretar demasiado o utilizar herramientas como alicates.



4

Coloque el conjunto del gancho completamente montado sobre la parte superior del anillo de la piscina Easy Set, cerca de la conexión de entrada de agua a la depuradora. Ajuste el soporte para que esté completamente ajustado alrededor del aro (ver paso 2). Asegúrese de que el gancho está bien apretado sobre la parte superior de la piscina.




GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

GANCHO DE ENSAMBLAJE PARA LAS PISCINAS METAL FRAME Y GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™


1

Conecte la manguera **(11)** a la parte inferior del filtro **(5)**.



2


Monte el enganche como se muestra.



PISCINA DE ESTRUCTURA GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™


3

Desenrosque la rosca **(6)**, Inserte el soporte y el mango apriete con el tornillo.
NOTA: No apretar demasiado o utilizar herramientas como alicates.



4

Coloque el conjunto del gancho completamente montado sobre la barra horizontal de la piscina Metal Frame, cerca de la conexión de entrada de agua a la depuradora. Ajuste el soporte con los dos tornillos en la parte superior. Asegúrese que el enganche este completamente seguro sobre el transversal horizontal de la piscina.




GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1

Para piscinas de 488 cm y menores:
Desenrosque el colador desde dentro de la piscina. (el colador de la parte inferior de la piscina)



PISCINA EASY SET®


PISCINA DE ESTRUCTURA

2

Dependiendo del tamaño de la piscina adquirida.


Para piscinas de 488 e inferiores con filtro

a



Enrosque el adaptador de manguera B **(12)** al conector de filtro enroscable desde el interior de la pared de piscina.

b



Conecte el otro extremo de la manguera **(11)** al adaptador de manguera B **(12)**.


Para piscinas de 549 y superiores con filtro grande

a



Enrosque el adaptador de manguera B **(12)** al conector de filtro enroscable desde el interior de la pared de piscina.

b




Conecte el otro extremo de la manguera **(11)** al adaptador de manguera B **(12)**.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE (cont.)

3


Coloque la cesta **(4)** la tapa **(2)** y la estructura flotante **(1)** en el skimmer **(5)**. **NOTA:** La tapa tiene que estar instalada de manera correcta para que encaje la estructura flotante.



PISCINA EASY SET® PISCINA DE ESTRUCTURA

4

La cubierta flotante **(1)** debe estar flotan do sobre la carcasa del filtro de 2.5 cm (1") a 12.7 cm (5"). Afloje el skimmer, deslícelo hacia arriba y abajo en el enganche, para así ajustarlo a la altura deseada. Asegúrese que esté bien apretado.



PISCINA EASY SET® PISCINA DE ESTRUCTURA GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™

IMPORTANTE: El skimmer debe estar en posición vertical, para que la estructura flotante del skimmer quede paralela a la superficie para depurar.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE (cont.)

5

⚠ ADVERTENCIA

- La depuradora no debe de estar en funcionamiento cuando la piscina esté ocupada.
- Succión fuerte. No obstruir o remover la cubierta flotante mientras la bomba este funcionando.
- Mantenga las manos y cabellos lejos del filtro y cubierta flotante mientras la bomba este funcionando.
- Apagar o desconectar la bomba antes de ajustar o dar mantenimiento al filtro de superficie.

- Siga las instrucciones del manual de la depuradora. Encienda o conecte la deparadora a una fuente eléctrica adecuada.

IMPORTANTE

Si no hay agua fluyendo en la depurdora, asegúrese de que la superficie del skimer es perpendicular a la superficie del agua y por debajo de la superficie del agua. Abra la válvula de vaciado de aire, localizada en la parte de arriba de la cubierta del filtro. Cuando el agua empiece a fluir, cierre la válvula de liberación de aire.
Nunca haga funcionar la depuradora en seca ya que puede sobrecalentar el motor y dañar la depuradora.

- Retire el skimmer y el enganche antes de colocar un cobertor sobre la piscina.
- Guarde el producto y sus accesorios en un lugar seco.

NOTA: Todas las semanas, extraiga el adaptador de la manguera de la conexión del adaptador de salida para asegurarse de que el conector de rosca del filtro esté libre de suciedad, pelos y algas. También asegúrese de que el cartucho de la bomba de filtro está limpio y no existan fugas en el sistema de circulación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ALMACENAJE POR UN LARGO PERIODO

1. Desconecte el cable de la salida de corriente.
2. Desmonte el filtro de superficie utilizando las instrucciones de montaje en reversa.
3. Limpie y seque las partes y accesorios completamente.
4. El embalaje original puede ser utilizado para almacenamiento del producto. Guárdelo en un sitio seco y fresco.

SEGURIDAD ACUÁTICA

Recrearse en el agua es divertido y terapéutico. Aunque envuelve riesgos inherentes de daños e incluso la muerte. Para reducir el riesgo de daños o lesiones, lea y siga todas las advertencias e instrucciones del producto y del embalaje. Recuerde que aunque las instrucciones de seguridad y las advertencias del producto mencionan los riesgos más comunes de la recreación en el agua, no cubren ni mencionan todos los riesgos y/o peligros.

Para una protección adicional, familiarícese con las siguientes instrucciones, así como con las instrucciones reconocidas nacionalmente por Organizaciones de Seguridad:

- Exija una constante vigilancia. Un adulto competente debe ser designado como "salvavidas" o guardián del agua, especialmente cuando los niños están en la piscina o próximos a ésta.
- Aprenda a nadar.
- Dedique tiempo a aprender primeros auxilios.
- Enseñe a las personas que estén designadas para supervisar los usuarios de la piscina sobre los peligros potenciales así como el uso de dispositivos de protección, tales como puertas cerradas, barreras, etc.
- Instruya a todos los usuarios de la piscina, incluidos los niños, como actuar en caso de emergencia.
- Utilice siempre el sentido común y un buen juicio cuando esté disfrutando de alguna actividad en el agua.
- Supervisión, supervisión y supervisión.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

BENUTZERHANDBUCH

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie zuerst die Anleitung bevor Sie mit der Installation des Produktes beginnen und befolgen Sie die Anweisungen genau.

Einhängeskimmer Deluxe



Symbolfoto. Pool nicht enthalten.

Ist das Pool nicht herrlicht? Wenn Sie Lust verspüren noch andere Intex Produkte auszuprobieren, wie unser Pool-Zubehör oder die Luftbetten, sowie die Spielwaren oder die Boote ... , dann besuchen Sie uns doch einfach auf unserer Homepage unter www.steinbach.at, unsere Produkte sind auch im Fachhandel erhältlich.
Durch die Politik, der kontinuierlichen Produktverbesserung, behält sich INTEX das Recht vor, Daten, Erscheinungsbilder oder Updates (Produktspezifikationen) jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern!

INTEX®

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/ Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/ Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands** • Distributed in the UK by **Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.**
www.intexcorp.com

INHALTSVERZEICHNIS

Warnung..... **3**

Teilereferenz..... **4**

Montage der Halterung für EASY SET® POOLS mit aufblasbaren Ringen..... **5**

Montage der Halterung für Metal Frame Pools & Frame Pool Set Graphit..... **6**

Aufbauanleitung..... **7-9**

Langfristige Lagerung..... **10**

Generelle Sicherheitshinweise..... **10**

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen!

⚠ WARNHINWEISE

- Erlauben Sie Kindern nicht dieses Produkt zu verwenden. Nur für den Gebrauch ErwAchsener.
- Die Pumpe nicht in Betrieb nehmen, wenn sich Personen im Pool befinden.
- Starke Saugkraft. Die schwimmende Abdeckung darf während die Pumpe in Betrieb ist nicht abgenommen oder blockiert werden.
- Unbedingt Hände und Haare von dem Skimmer und der schwimmenden Abdeckung fernhalten, solange die Pumpe in Betrieb ist.
- Schalten Sie die Pumpe aus und entfernen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Reinigung, der Wartung oder dem Abnehmen des Skimmers, dem Korb oder der schwimmenden Abdeckung beginnen.
- Entfernen Sie alle Instandhaltungsteile, wenn der Pool nicht benützt wird.

EIN NICHTBEACHTEN DIESER WARNUNGEN KANN ZU SCHÄDEN AM EIGENTUM ODER ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN FÜHREN.


Diese Produktwarnungen, Anweisungen und Sicherheitsregeln umfassen viele aber bei weitem nicht alle möglichen Risiken und Gefahren. Bitte geben Sie acht und beurteilen Sie mögliche Gefahren beim Baden richtig.

Durchflussmenge der Filterpumpe:
3785 - 15140 Liter/Stunde

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

TEILEREFERENZ

Bevor Sie mit dem Aufstellen des Pools beginnen, nehmen Sie sich bitte kurz Zeit um sich mit den Einzelheiten vertraut zu machen, dies erleichtert Ihnen den Aufbau des Pools, plus Zubehör.



HINWEIS: Die Zeichnungen sind nur für Illustrationszwecke gedacht, eventuelle Abweichungen zum Produkt können vorhanden sein.

TEILENUMMER				BESCHREIBUNG	MENGE	ERSATZTEIL NUMMER
EASY-SET® POOL	RAHMEN POOL	FRAME POOL SET GRAPHIT	ALLGEMEIN			
			1	SCHWIMMENDE ABDECKUNG	1	11075A
			2	DECKELRAND	1	11076
			3	KORBGRIFF	1	11077
			4	KORB (KORBGRIFF INKLUSIVE)	1	11078
			5	SKIMMER	1	11079
			6	SCHRAUBE	1	10526
			7	STABILISATOR	1	10522
8				HALTERUNG (OPTIONAL)	1	10521
9				ARM (OPTIONAL)	1	10520
	10			HALTERUNG FÜR FRAME POOL (OPTIONAL)	1	11502
			11	SKIMMERSCHLAUCH	1	10531
			12	SCHLAUCHADAPTER B	1	11238A
		*13		DECKBRETT-HALTERUNG (OPTIONAL)	1	11153


*Hinweis: Dieses Element ist nur in der Verpackung enthalten, wenn das Produkt als Teil eines Graphite Gray Panel™ Pool-Set gekauft wurde. Es ist nicht enthalten, wenn das Produkt separat ohne ein Pool-Set gekauft wurde. Wenden Sie sich in diesem Fall an das autorisierte Kundendienst-Center, um das Element zu bestellen, sofern notwendig.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF


MONTAGE DER HALTERUNG FÜR EASY SET® POOLS MIT AUFBLASBAREN RINGEN

1 **HINWEIS: Wenn Sie ein METAL FRAME POOL benützen, gehen Sie auf Seite 6.**


Schließen Sie den Skimmerschlauch **(11)** an den Bodenanschluss des Skimmers **(5)** an.




2 Montieren Sie die Halterung wie gezeigt. Dabei drücken Sie jeweils die Verbindungsstücke zusammen und schieben diese ineinander.



3 Schrauben Sie den Skimmer Schrauben **(6)** auf, montieren Sie die Halterung und schrauben Sie die Schraube wieder zu. **HINWEIS:** Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an und benutzen Sie kein Werkzeug wie z. B. eine Zange.



4 Platzieren Sie die gesamte Befestigungseinrichtung oberhalb des aufblasbaren Rings des EASY-SET® Pools in der Nähe des Wasserablaufanschlusses (niedriger Schlauchanschluss). Befestigen Sie die Halterung um den aufblasbaren Ring (sehen Sie Schritt Nr. 2). Stellen Sie sicher, dass die Halterung sicher und fest über dem Pool hängt.




HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

MONTAGE DER HALTERUNG FÜR METAL FRAME POOLS & FRAME POOL SET GRAPHIT


1

Schließen Sie den Skimmerschlauch **(11)** an den Bodenanschluss des Skimmers **(5)** an.



2

Montieren Sie die Haltcrung wie gezeigt.




METAL FRAME POOL

FRAME POOL SET GRAPHIT

3


Schrauben Sie den Skimmer Schrauben **(6)** auf, montieren Sie die Halterung und schrauben Sie die Schraube wieder zu.

HINWEIS: Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an und benutzen Sie kein Werkzeug wie z. B. eine Zange.



4

Platzieren Sie die gesamte Hakeneinheit über den Rand des FRAME Pools in der Nähe des Wasserablaufanschlusses (niedriger Schlauchanschluss). Montieren Sie die Halterung indem Sie die beiden Schwalbenschwanzschrauben an der oberen Stange anbringen. Versichern Sie sich, dass die Halterung an der oberen Stange gut befestigt ist.




HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

AUFBAUANLEITUNGSETUP INSTRUCTIONS

1

Für eine Poolgröße von 16' (488 cm) und darunter:
Schrauben Sie das Aublaufventilgewinde des Schmutzkorbes (niedriger) von der Innenseite des Pools auf.




EASY-SET® POOL METAL FRAME POOL

2

Bezugnehmend auf die Größe des Pools.


Für Pools bis zu einer Größe von 488 cm mit Filter

a



Schrauben Sie den Zchlauchanschluss B **(12)** von der Innenseite des Pools an die Schlauchverbindung.

b



Schließen Sie das andere Ende des Skimmerschlauches **(11)** an den Schlauchadapter B **(12)** an.


Für Pools ab einer Größe von 549 cm mit großem Filter

a



Schrauben Sie den Zchlauchanschluss B **(12)** von der Innenseite des Pools an die Schlauchverbindung.

b




Schließen Sie das andere Ende des Skimmerschlauches **(11)** an den Schlauchadapter B **(12)** an.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

AUFBAUANLEITUNG (Fortsetzung)

3


Platzieren Sie den Korb **(4)**, Deckelrand **(2)** und Schwimmdeckel **(1)** in den Skimmer **(5)**. **HINWEIS:** Der Deckelrand muss richtig installiert sein damit der Schwimmdeckel in der richtigen Position ist.



EASY-SET® POOL METAL FRAME POOL

4

Die schwimmende Abdeckung **(1)** sollte ca. 2,5 - 12,7 cm über dem Skimmer **(5)** schwimmen. Lösen Sie die Skimmerschraube damit der Skimmer an der Hakeneinheit hoch und runter rutschen kann, um die Höhe zu regulieren. Ziehen Sie den Schrauben fest, wenn die Höhe reguliert wurde.



EASY-SET® POOL METAL FRAME POOL FRAME POOL SET GRAPHIT

WICHTIG: Der Skimmer muss zu jeder Zeit vertikal bleiben, so dass der Schwimmdeckel für das Absaugen immer parallel zur Wasseroberfläche ist.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

AUFBAUANLEITUNG (Fortsetzung)

5

⚠ WARNHINWEISE

- Die Pumpe nicht in Betrieb nehmen, wenn sich Personen im Pool befinden.
- Starke Saugkraft. Die schwimmende Abdeckung darf während die Pumpe in Betrieb ist nicht abgenommen oder blockiert werden.
- Unbedingt Hände und Haare von dem Skimmer und der schwimmenden Abdeckung fernhalten, solange die Pumpe in Betrieb ist.
- Schalten Sie die Pumpe aus und entfernen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Reinigung, der Wartung oder dem Abnehmen des Skimmers, dem Korb oder der schwimmenden Abdeckung beginnen.

- Stellen Sie die Pumpe gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch auf. Schließen Sie die Pumpe an eine elektrische Steckdose an und schalten diese ein.

WICHTIG

Fließt kein Wasser in die Pumpe, versichern Sie sich, dass sich der Oberflächenskimmer aufrecht zur Wasseroberfläche und unter der Wasseroberfläche befindet. Öffnen Sie das Luftauslassventil, das sich in der Nähe des Filtergehäuseabdeckung befindet. Wenn Wasser auszufließen beginnt, schließen Sie das Ventil wieder.
Lassen Sie die Pumpe niemals trocken laufen, da dies zu Überhitzung und Zerstörung der Filterpumpe führt.

- Entfernen Sie den Skimmer und die Halterung, bevor Sie den Pool mit einer Plane abdecken.
- Lagern Sie das Produkt und das Zubehör in einern trockenen und sicheren Raum.

HINWEIS: Ziehen Sie einmal wöchentlich den Schlauchadapter vom Auslassstutzen um sicherzustellen, dass der Siebanschluss frei von Schmutz, Haaren und Algen ist. Stellen Sie auch sicher, dass die Filterkartusche der Filterpumpe sauber ist und sich kein Loch bzw. Undichtigkeit im Zirkulationssystem befindet.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

LANGFRISTIGE LAGERUNG

1. Versichern Sie sich, dass die Pumpe ausgeschaltet ist und stecken Sie das Kabel aus.
2. Befolgen Sie die Aufbauhinweise in umgekehrter Reihenfolge bei der Demontage des Oberflächenskimmers.
3. Reinigen Sie alle Zubehörteile gründlich und lassen Sie diese an der Luft richtig trocknen.
4. Die Original-Verpackung kann als Aufbewahrungsbehälter verwendet werden. Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort.

GENERELLE SICHERHEITSHINWEISE

Ihr Swimmingpool kann Ihnen viel Spaß und Freude bereiten, jedoch bringt das Wasser auch Risiken mit sich. Um eventuelle Verletzungsgefahren und lebensbedrohliche Situationen vermeiden zu können, lesen und halten Sie sich unbedingt an die Sicherheitshinweise, die dem Produkt beigelegt sind. Vergessen Sie nicht, dass die Warnhinweise auf den Packungen zwar viele aber natürlich nicht alle möglichen Risiken beinhalten.

Zur zusätzlichen Sicherheit machen Sie sich bitte mit folgenden Richtlinien bekannt sowie mit Warnungen, die von nationalen Sicherheitsorganisationen zur Verfügung gestellt werden.

- Fordern Sie ununterbrochene Aufsicht. Ein zuverlässiger und kompetenter Erwachsener sollte die Funktion des Badewärters übernehmen, insbesondere wenn sich Kinder im oder in der Nähe des Pools befinden.
- Lernen Sie schwimmen.
- Nehmen Sie sich Zeit und machen Sie sich mit Erster Hilfe vertraut.
- Informieren sie jeden der den Pool beaufsichtigt über die möglichen Gefahren sowie über die Benützung von Schutzvorrichtungen wie zum Beispiel verschlossene Türen, Absperrungen, usw.
- Informieren Sie alle Personen, inklusive Kinder, die den Pool benützen darüber was im Falle eines Unfalles zu tun ist.
- Vernunft und richtiges Einschätzungsvermögen während dem Baden ist wichtig.
- Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

MANUALE D'ISTRUZIONI

REGOLE PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente e capire le istruzioni di seguito riportate prima di montare ed utilizzare il prodotto.

Skimmer di superficie Deluxe




Immagine a solo scopo illustrativo. La piscina può non essere inclusa.

Non dimenticate di acquistare anche gli altri prodotti Intex: Le Piscine fuori terra, gli Accessori per piscine, le Piscine gonfiabili, I Prodotti In-Toyz, i Materassi gonfiabili Airbed e i Canotti sono prodotti Intex disponibili presso i rivenditori oppure visitando il sito Internet.
A seguito dell'applicazione di una politica di miglioramento continuo dei prodotti, Intex si riserva il diritto, senza preavviso, di modificare le specifiche e l'aspetto dei prodotti, che potrebbero comportare l'aggiornamento del manuale di istruzioni.

INTEX®

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/ Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/ Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands** • Distributed in the UK by **Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.**
www.intexcorp.com

TAVOLA DEI CONTENUTI

Attenzione..... **3**

Riferimento ai componenti..... **4**

Assemblaggio del gancio dello skimmer e posizionamento sull'anello auto-portante di una piscina EASY SET®..... **5**

Montaggio del gancio per Piscine Metal Frame e Graphite Gray Panel Pool Set™..... **6**

Istruzioni di montaggio..... **7-9**

Conservazione a lungo termine..... **10**

Linee Guida Generali per la sicurezza in acqua..... **10**

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

REGOLE PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente e capire le istruzioni di seguito riportate prima di montare ed utilizzare il prodotto.

⚠ ATTENZIONE

- Tenere lontano dalla portata dei bambini. L'uso del prodotto è riservato solo a persone adulte.
- Non usare la pompa mentre la piscina è occupata.
- Aspirazione potente. Non rimuovere o ustruire l'apertura galleggiante mentre la pompa è in funzione.
- Tenere le mani ed i capelli lontano dallo skimmer e dall'apertura in superficie mentre è in funzione.
- Spegnere la pompa filtro o staccarla dalla presa di corrente prima di sistemare, pulire o rimuovere lo skimmer, il cestello od il coperchio galleggiante.
- Rimuovere qualsiasi dispositivo per la manutenzione della piscina quando questa è in uso.

IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE AVVERTENZE PUO' COMPORTARE GRAVI DANNI, SCOSSE ELETTRICHE ANNEGAMENTO O LA MORTE.


Le avvertenze, le istruzioni e le regole di sicurezza fornite con il prodotto si riferiscono ad alcuni comuni rischi legati alle attività ricreative svolte in acqua e non coprono tutte le possibili cause di pericolo nell'utilizzo del prodotto. Utilizzare il buon senso durante le attività svolte in piscina per limitare i rischi.

Portata d'acqua richiesta per la pompa filtro:
3.785 – 15.140 litri/orari (1000 – 4000 galloni/orari)

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

RIFERIMENTO AI COMPONENTI

Prima di montare il prodotto, spendere qualche minuto a prendere visione di cosa comprende e familiarizzare con i vari componenti.



NOTA: I disegni sono da considerarsi soltanto a scopo di esempio. Potrebbero non rispecchiare il reale prodotto. Non in scala.

NO RIFERIMENTO				DESCRIZIONE	Q.TÀ	CODICE RICAMBIO
PISCINE EASY SET®	PISCINE FRAME	GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™	PER ENTRAMBE LE PISCINE			
			1	COPERTURA GALLEGGIANTE	1	11075A
			2	GUARNIZIONE DELLA COPERTURA	1	11076
			3	MANICO DEL CESTINO	1	11077
			4	CESTINO DI RACCOGLIMENTO (MANICO DEL CESTINO INCLUSE)	1	11078
			5	SKIMMER	1	11079
			6	PARTE DI AVVITAMENTO	1	10526
			7	REGOLATORE DELLA PROFONDITA	1	10522
8				AGGANCIO (OPZIONALE)	1	10521
9				BRACCIO (OPZIONALE)	1	10520
	10			STUTTURA DEL GANCIO (OPZIONALE)	1	11502
			11	TUBO DELLO SKIMMER	1	10531
			12	ADATTATORE B DEL TUBO	1	11238A
		*13		GANCIO PER ASSE SUPERIORE (OPZIONALE)	1	11153

*Nota: Questo componente è incluso nella confezione esclusivamente se il prodotto è stato acquistato come parte di un set piscina Graphite Gray Panel™. Non incluso se il prodotto è stato acquistato individualmente senza un set piscina; per ottenere il componente, contattare un centro di assistenza autorizzato.


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ASSEMBLAGGIO DEL GANCIO DELLO SKIMMER E POSIZIONAMENTO SULL'ANELLO AUTO-PORTANTE DI UNA PISCINA EASY SET®

1


NOTA: Se si usa una piscina METAL FRAME, andare alla pagina 6.

Attaccare il tubo dello skimmer **(11)** alla parte bassa dello skimmer **(5)**.



2


Montare il gancio come mostrato. Sistemare l'apertura dell'aggancio **(8)** premendo e facendo slittare il braccio **(9)** allo stesso tempo.



3

Una volta che la vite dello skimmer **(6)** è stata allentata, attaccare il gancio assemblato e stringere a mano la vite.

NOTA: Non stringere troppo forte la vite e non stringere troppo fortemente la vite nelle manie non usare attrezzi come pinze.



4

Posizionare l'intero gancio sull'anello superiore della piscina Easy-Set vicino al connettore di uscita dell'acqua (Tubo inferiore di collegamento). Il gancio deve essere ben sistemato intorno all'anello auto-portante della piscina una volta gonfiato (vedi punto #2). Assicurarsi che l'aggancio sia fissato saldamente alla piscina.




CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

MONTAGGIO DEL GANCIO PER PISCINE METAL FRAME E GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™


1

Connettere il tubo dello skimmer **(11)** alla base del connettore dello skimmer **(5)**.



2

Montare il gancio come mostrato.




PISCINE FRAME GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™

3


Una volta che la vite dello skimmer **(6)** è stata allentata, attaccare il gancio assemblato e stringere a mano la vite.

NOTA: Non stringere troppo forte la vite e non stringere troppo fortemente la vite nelle manie non usare attrezzi come pinze.



4

Posizionare l'intero gancio sul paletto superiore della piscina Frame vicino al connettore di uscita dell'acqua (Tubo inferiore di collegamento). Attraverso la regolazione delle code delle due viti, sistemare il gancio per fissarlo al bordo superiore della piscina. Assicurarsi che l'aggancio sia ben stretto al bordo.




CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1

Per piscine di una grandezza pari o inferiore a 16' (488 cm): Svitare, dall'interno della piscina, la griglia filtro dal relativo connettore inferiore.




2

A seconda delle dimensioni della piscina acquistata.


Per piscine dai 488 cm in giù con filtro

a



Avvitare l'adattatore del tubo B **(12)** al connettore d'inserimento, dall'interno della piscina.

b



Connettere l'altro capo del tubo dello skimmer **(11)** all'adattatore del tubo B **(12)**.


Per piscine da 549 cm in su con filtro grande

a



Avvitare l'adattatore del tubo B **(12)** al connettore d'inserimento, dall'interno della piscina.

b




Connettere l'altro capo del tubo dello skimmer **(11)** all'adattatore del tubo B **(12)**.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (continua)

3


Posizionare il cestello **(4)**, la guarnizione della copertura **(2)** e la copertura galleggiante **(1)** all'interno dello skimmer **(5)**. **NOTA:** La guarnizione della copertura deve essere montata al posto giusto per mantenere in posizione la copertura galleggiante.



PISCINE EASY SET® PISCINE FRAME

4

Il coperchio galleggiante **(1)** deve galleggiare distaccato dallo skimmer **(5)** ad un'altezza che va dai 2,5 ai 12.7 cm. Allentare la vite dello skimmer e far scorre su e giù lo skimmer sul gancio assemblato per regolare l'altezza. Una volta fatto, stringere forte la vite.



PISCINE EASY SET® PISCINE FRAME GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™

IMPORTANTE: Lo skimmer deve stare sempre in verticale, in modo che la parte superiore della copertura galleggiante possa rimanere a filo d'acqua.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (continua)

5

⚠ ATTENZIONE

- Non usare la pompa mentre la piscina è occupata.
- Aspirazione potente. Non rimuovere o ustruire l'apertura galleggiante mentre la pompa è in funzione.
- Tenere le mani ed i capelli lontano dallo skimmer e dall'apertura in superficie mentre è in funzione.
- Spegnere la pompa filtro o staccarla dalla presa di corrente prima di sistemare, pulire o rimuovere lo skimmer, il cestello od il coperchio galleggiante.

- Sistemare la pompa filtro seguendo le istruzioni del manuale. Accendere la pompa filtro o connetterla alla corrente elettrica.

IMPORTANTE

Se l'acqua non scorre all'interno della pompa, assicurarsi che lo skimmer di superficie sia perpendicolare alla superficie dell'acqua e al di sotto di essa. Aprire la valvola dell'aria posta sul contenitore del filtro. Quando l'acqua inizia a fuoriuscire, chiudere la valvola dell'aria.
Non far mai funzionare la pompa a vuoto perché il motore potrebbe surriscaldarsi e danneggiare la pompa.

- Togliere lo skimmer ed il rispettivo aggancio dalla piscina prima di porre il telo di copertura sulla piscina.
- Conservare il prodotto e gli accessori in luogo asciutto e sicuro al chiuso.

NOTA: Ogni settimana, rimuovere l'adattatore del tubo dal collegamento della bocchetta di uscita per garantire che lo strainer sia privo di detriti, capelli e alghe. Inoltre, assicurarsi che la cartuccia all'interno della pompa filtro sia pulita e non vi siano perdite nel sistema di circolazione.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE

1. Assicurarsi che la pompa filtro sia spenta e disconnettere la spina dalla presa di corrente.
2. Seguire le istruzioni al contrario e disassemblare lo skimmer.
3. Pulire e far prendere aria a tutti gli eccessori e componenti.
4. L'imballo iniziale può essere usato come scatola di conservazione. Conservare in un luogo fresco e asciutto.

LINEE GUIDA GENERALI PER LA SICUREZZA IN ACQUA

Lo svago in acqua è sia divertente sia terapeutico. In ogni caso può causare danni seri e addirittura la morte. Per ridurre il rischio di danni leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze riportate sul prodotto e sulla confezione ed inserite nella confezione stessa. Ricordare che comunque le avvertenze del prodotto, le istruzioni e le linee guida per la sicurezza trattano alcuni rischi comuni legati allo svago in acqua ma non riportano ogni possibile caso di rischio o pericolo.

Per un'ulteriore sicurezza prendere visione con le seguenti linee guida emanate e riconosciute dall'Organizzazione nazionale della sicurezza:

- Richiedere una costante sorveglianza. Si consiglia di nominare un adulto competente in qualità di "bagnino" soprattutto in presenza di bambini dentro o intorno alla piscina.
- Imparare a nuotare;
- Dedicare del tempo per imparare le norme per il primo soccorso.
- Informare le persone addette al controllo della piscina sui possibili danni che possono verificarsi durante l'uso della piscina e sull'utilizzo dei dispositivi di protezione come porte chiuse a chiave, barriere o altro.
- Informare tutti gli utenti, compresi i bambini, sulle azioni da adottare in caso di emergenza.
- Usare sempre il buonsenso quando ci si diverte in acqua.
- Sorvegliare, sorvegliare, sorvegliare.


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDS INSTRUCTIES

Lees, begrijp en volg dan ook alle aanwijzingen nauwkeurig op vóór installatie en gebruik.

Deluxe Op de Muur Gemonteerde Oppervlaktezeef



Enkel voor illustratieve doeleinden. Zwembad zou niet inbegrepen kunnen zijn.

Vergeet niet om ook onze andere Intex-producten uit te proberen: zwembaden, zwembadonderdelen, opblaasbare zwembaden, speelgoed voor binnenshuis, luchtbedden en boten. Alles verkrijgbaar bij speelgoed/zwembadwinkels of kijk op onze website.
Door ons streven naar continue productverbeteringen heeft Intex het recht productspecificaties en ontwerpen zonder kennisgeving te wijzigen, wat zou kunnen resulteren in wijzigingen in de handleiding.

INTEX®

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/ Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/ Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands** • Distributed in the UK by **Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.**
www.intexcorp.com

INHOUD

Waarschuwing..... **3**

Onderdelen lijst..... **4**

Haak voor Easy Set® Pools met opblaasrand..... **5**

Installatie van de haak voor metalen frame en Graphite Gray Panel Pool Set™..... **6**

Montage instructies..... **7-9**

Winterberging..... **10**

Algemene regels voor veiligheid..... **10**

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

BELANGRIJKE VEILIGHEIDS INSTRUCTIES

Lees, begrijp en volg dan ook alle aanwijzingen nauwkeurig op vóór installatie en gebruik.

⚠ WAARSCHUWING

- Enkel te bedienen door volwassenen, sta kinderen niet toe dit apparaat te gebruiken.
- Laat de filterpomp niet draaien als het zwembad in gebruik is.
- Sterke zuigkracht - de drijvende kaprand niet verwijderen of afdekken tijdens gebruik.
- Handen en hoofdhaar van de opening van de skimmer weghouden als apparaat in werking is.
- Alvorens de skimmer schoon te maken, verplaatsen, verwijderen, etc. EERST de filterpomp afzetten en de stekker uit het stopcontact trekken.
- Verwijder alle onderhoudsvoorwerpen tijden het gebruik van uw zwembad.

HET NEGEREN VAN DEZE WAARSCHUWINGEN KAN RESULTEREN IN SCHADE AAN UW TUIN, ELECTRISCHE SHOCK, ERNSTIGE VERWONDINGEN OF EEN FATALE AFLOOP.


De waarschuwingen, instructies en veiligheids aanwijzingen, die bij dit product worden bijgeleverd, wijzen slechts op algemene gevaren, die met water recreatie verband houden en nooit op alle specifieke risico's en gevaren. Gebruik uw gezond verstand en helder oordeel bij alle vormen van activiteiten in het water. Lees, begrijp en volg dan ook alle aanwijzingen nauwkeurig op vóór installatie en gebruik.

Benodigde filterpomp capaciteit tussen
3785 en 15140 Liter per uur

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

LIJST VAN ONDERDELEN

Alvorens het bad in elkaar te zetten, kijk eerst goed naar de diverse onderdelen en controleer of ze allemaal aanwezig zijn.



NB: Tekening dient slechts ter verduidelijking. Kan afwijken van bijgesloten product. Niet op schaal.

NR.				OMSCHRIJVING	AANTAL	SPARE PART NR.
EASY SET® POOLS	FRAME POOLS	GRAPHITE GRAY PANEL™ POOL	ALGEMEEN			
			1	DRIJVENDE KAPRAND	1	11075A
			2	BEVESTIGINGSRING VAN DE BLAUWE DRIJVENDE RAND	1	11076
			3	HANDVAT VAN MANDJE	1	11077
			4	MANDJE (HANDVAT VAN MANDJE INCL.)	1	11078
			5	SKIMMER	1	11079
			6	PLASTIC SCHROEF	1	10526
			7	DIEPTE VERSTELLER	1	10522
8				HAAK (OPTIONEEL)	1	10521
9				ARM (OPTIONEEL)	1	10520
	10			HAAK VOOR FRAME POOL (OPTIONEEL)	1	11502
			11	SLANG VAN SKIMMER	1	10531
			12	ADAPTER UITLOOP-OPENING B	1	11238A
		*13		BEVESTIGINGSHAAK VOOR DE RELING (OPTIONEEL)	1	11153

*Nb: Dit onderdeel is alleen meegeleverd wanneer het product werd gekocht als onderdeel van een Graphite Gray Panel™ zwembadset. Niet inbegrepen als het product individueel, zonder een zwembadset, werd gekocht. Neem contact op met een erkend servicecentrum om, wanneer nodig, het onderdeel te bestellen.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

HAAK VOOR EASY SET® POOLS MET OPBLAASRAND

1


NB: Indien u een METAL FRAME POOL bezit, zie pagina 6.

Zet de slang **(11)** aan de onderkant van de skimmer **(5)**.




2

Monteer de haak als vertoond. Verbreedt de opening van de haak door indrukken en schuiven **(9)**.




3

Draai de Skimmer schroef losser, bevestig de gemonteerde haak en draai de schroef met de hand weer vast.
NB: Niet té vast draaien en géén tang gebruiken!



4

Plaats de gemonteerde haak over de opblaasrand van de Easy Set® boven het onderste gedeelte van de skimmer (slangaansluiting). Verstel de haak om deze rond de opblaasbare ring te klemmen (zie stap #2).
Zorg ervoor, dat het apparaat stevig vast zit op de rand.




BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

INSTALLATIE VAN DE HAAK VOOR METALEN FRAME EN GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™


1

Zet de slang **(11)** aan de onderkant van de skimmer **(5)**.



2


Monteer de haak als vertoond.



METALEN FRAME POOL GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™


3

Draai de Skimmer schroef losser, bevestig de gemonteerde haak en draai de schroef met de hand weer vast.
NB: Niet té vast draaien en géén tang gebruiken!



4

Plaats de gemonteerde haak over de rand van het Frame Zwembad boven het onderste gedeelte van de skimmer (slangaansluiting). Verstel de haak door de twee dove-tail schroeven te verstellen, om deze om de bovenste buis te klemmen. Controleer of de haak stevig om de bovenste buis geklemd is.




BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MONTAGE INSTRUCTIES

1

Voor zwembadmaat 16' (488 cm) en lager:
Schroef de zeef los van het onderste gedeelte van de zeef met schroefdraad (uit de onderste slangaansluiting) vanuit de binnenzijde van het zwembad.




2

Afhankelijk van de maat van uw zwembad.


Voor zwembaden van 488 cm en kleiner – met zeefje

a



Draai de adapter **(12)** op de schroefdraad aan de binnenkant van het bad.

b



Verbindt het andere eind van de skimmer-slang **(11)** aan de adapter **(12)**.


Voor zwembaden van 549 cm en groter - met grote zeef

a



Draai de adapter **(12)** op de schroefdraad aan de binnenkant van het bad.

b




Verbindt het andere eind van de skimmer-slang **(11)** aan de adapter **(12)**.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MONTAGE INSTRUCTIES (vervolg)

3


Plaats het mandje **(4)**, bevestigingsring van de blauwe drijvende rand **(2)** en de blauwe drijvende rand **(1)** in de skimmer **(5)**.
NB: De bevestigingsring van de de blauwe drijvende rand dient geïnstalleerd te zijn om de blauwe drijvende rand op zijn plaats te houden.



EASY SET® POOLS METALEN FRAME POOL

4

De kaprand **(1)** moet óp het water drijven en wel zo'n 2,5 tot 12.7 cm boven de skimmer zelf **(5)**. Schroef de skimmerschroef losser, schuif de skimmer omhoog of omlaag in de haak om deze op de juiste hoogte in te stellen. Schroef de skimmerschroef met de hand weer vast.



EASY-SET® POOLS METALEN FRAME POOL GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™

BELANGRIJK: De skimmer dient ten allen tijden in verticale positie te verkeren zodat de drijvende rand in verticale positie het wateroppervlak kan reinigen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MONTAGE INSTRUCTIES (vervolg)

5

⚠ WAARSCHUWING

- Laat de filterpomp niet draaien als het zwembad in gebruik is.
- Sterke zuigkracht - de drijvende kaprand niet verwijderen of afdekken tijdens gebruik.
- Handen en hoofdhaar van de opening van de skimmer weghouden als apparaat in werking is.
- Alvorens de skimmer schoon te maken, verplaatsen, verwijderen, etc. EERST de filterpomp afzetten en de stekker uit het stopcontact trekken.

- Sluit de filterpomp aan volgens de instructies in de bijbehorende handleiding.

BELANGRIJK

Als u geen waterstroom in uw filterpomp constateert, controleer dan of de skimmer rechtop geplaatst is en zich onder het wateroppervlak bevind. Open het ontluchtingsventiel op de pomp totdat er water uit komt en draai het ventiel dan weer dicht.
LAAT DE POMP NOOIT DROOGLOPEN; DE MOTOR RAAKT DAN OVERVERHIT EN WORDT BESCHADIGD.

- Vóór het afdekken van het bad met een afdekzeil, gehele apparaat verwijderen.
- Berg dit product en diens accessoires op in een droge, veilige plek binnenshuis.

NB: Controleer de zeefjes aan de binnenkant van het zwembad wekelijks op vuil. Zorg er ook voor dat de filter in de pomp schoon is.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

WINTERBERGING

1. Overtuig u ervan, dat de filterpomp is uitgeschakeld en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Haal alle onderdelen van de skimmer af (montage in omgekeerde volgorde).
3. Alle delen goed schoonmaken en zeer goed (laten) drogen.
4. In doos opbergen en droog en op kamertemperatuur bewaren.

ALGEMENE REGELS BETREFFENDE VEILIGHEID IN HET WATER

Recreëren in het water is leuk en heilzaam. Maar er zijn ook risico's aan verbonden, die kunnen leiden tot ernstige ongelukken of zelfs de verdrinkingsdood. Voorkom risico's: lees alle instructies aandachtig door en volg ze nauwkeurig op.

Realiseer dat de handleiding en alle meegeleverde instructies, u slechts in algemene zin op de gevaren van waterrecreatie kunnen wijzen. Het valt buiten de reikwijdte ervan om specifieke gevallen te behandelen. Wees dus altijd alert en gebruik uw gezond verstand. Uiteindelijk bent u zelf verantwoordelijk voor hoe u het product gebruikt.

Ter aanvulling nog enkele adviezen:

- Zorg voor constant toezicht. Wanneer kinderen gebruik maken van het zwembad dient een volwassenen toezicht te houden.
- Leer zwemmen.
- Volg een cursus Eerste Hulp en leer mond-op-mond beademing.
- Zorg dat u op de hoogte bent van de gevaren van water en dat er veiligheidsmaatregelen getroffen zijn.
- Zorg dat de gebruikers van het zwembad op de hoogte zijn van de manier van handelen bij een noodgeval.
- Gebruik altijd uw gezond verstand bij spellen en activiteiten in het water.
- Houd toezicht, houd toezicht en houd toezicht.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

INTEX®

Don't forget to try these other fine Intex products: Pools, Pool Accessories, Inflatable Pools and In-Home Toys, Airbeds and Boats available at fine retailers or visit our website.

N'oubliez pas d'essayer les autres produits de la gamme Intex : piscines hors sol, accessoires de piscine, piscines gonflables, jouets d'intérieur gonflables, airbeds et bateaux. Ces produits sont disponibles chez les différents revendeurs ou sur notre site internet.

No seolvide de probar otros productos Intex: piscinas, accesorios para piscinas, piscinas inflables, juguetes, camas de aire y barcas están disponibles en nuestros distribuidores o visitando nuestra página web.

Wenn Sie Lust verspüren noch andere Intex Produkte auszuprobieren, wie unser Pool-Zubehör oder die Luftbetten, sowie die Spielwaren oder die Boote .... , dann besuchen Sie uns doch einfach auf unserer Homepage unter www.steinbach.at, einige Produkte sind auch im Fachhandel erhältlich.

Non dimenticate di acquistare anche gli altri prodotti Intex: Le Piscine fuori terra, gli Accessori per piscine, le Piscine gonfiabili, I Prodotti In-Toyz, i Materassi gonfiabili Airbed e i Canotti sono prodotti Intex disponibili presso i rivenditori oppure visitando il sito Internet.

Probeer ook eens onze andere Intex producten, zoals: zwembad accessoires, opblaasbare zwembaden, speelgoed voor binnenshuis, luchtbedden en boten. Te verkrijgen bij de betere speelgoed- en zwembadwinkels. Of kijk eens op onze website.

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/ Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands** • Distributed in the UK by **Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.**
www.intexcorp.com

INTEX®